

**भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA**  
**अंतरिक्ष विभाग/DEPARTMENT OF SPACE**  
**उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र/NORTH EASTERN SPACE APPLICATIONS CENTRE**  
**उमियम/UMIAM-793103, मेघालय/MEGHALAYA**  
**शुद्धिपत्र/CORRIGENDUM - III दिनांक/ DATED 28.04.2026**

निविदासूचनासं. /E-Tender Notice No NESAC/ DIR/CMD/E/274(R)/2026 dated 20.03.2026

निदेशक, एनईसैक निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदा के माध्यम से ऑनलाइन आइटम-दर निविदाएँ आमंत्रित करते हैं /Director, NESAC invites online item-rate tenders for the following work

क्र. सं. Sl.No	विवरण Description Details	ब्यौरा Details
1.	कार्य का नाम /Title of work	एनईएसएसी मुख्य कार्यालय, उमियम, मेघालय में 380 केवीए डीजी सेट और एटीएस पैनल की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग। / Supply, Installation, Testing and commissioning of 380 kVA DG set and ATS panel at NESAC Main office, Umiam, Meghalaya.
2.	निविदा की अनुमानित लागत /Estimated cost put to tender	Rs 64.75 lakhs
3.	कार्यदिश जारी करने के 15 वें दिन से हिसाब लगाते हे कार्य समाप्ति का अवधि, माह में /Period of completion in months reckoned from the 15 <sup>th</sup> day of date of issue of work order.	90 (Ninety) Days
4.1	वह अवधि जिसके दौरान निविदा दस्तावेज़ का अनुरोध किया जा सकता है / Period during which tender document can be requested.	From: 09:00 Hrs on 24.03.2026 To: 23:30 Hrs on 06.04.2026 Extended to 19.04.2026 upto 23:30 Hrs (Corrigendum I) Extended to 26.04.2026 upto 23:30 Hrs (Corrigendum II) <b>Extended to 03.05.2026 upto 23:30 Hrs</b>
4.2	वह अवधि जिसके दौरान निविदा दस्तावेज़ डाउनलोड किया जा सकता है / Period during which tender document can be downloaded.	From 09:10 Hrs on 24.03.2026 To: 23:59 Hrs on 06.04.2026 Extended to 19.04.2026 upto 23:59 Hrs (Corrigendum I) Extended to 26.04.2026 upto 23:59 Hrs (Corrigendum II) <b>Extended to 03.05.2026 upto 23:59 Hrs</b>
5.1	बोली के स्पष्टीकरण /Bid Clarification	From 10:00 Hrs on 24.03.2026 To: 15:00 Hrs on 07.04.2026 Extended to 20.04.2026 upto 15:00 Hrs (Corrigendum I) Extended to 27.04.2026 upto 15:00 Hrs (Corrigendum II) <b>Extended to 04.05.2026 upto 15:00 Hrs</b>
5.2	बोली स्पष्टीकरण का उत्तर दें / Reply to bid clarification	Upto 18:00 Hrs on 07.04.2026 Extended to 20.04.2026 upto 18:00 Hrs (Corrigendum I) Extended to 27.04.2026 upto 18:00 Hrs (Corrigendum II) <b>Extended to 04.05.2026 upto 18:00 Hrs</b>
6.	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय /Last date and time for receipt of tenders.	08.04.2026 upto 11:00 Hrs Extended to 21.04.2026 upto 11:00 Hrs (Corrigendum I) Extended to 28.04.2026 upto 11:00 Hrs (Corrigendum II) <b>Extended to 05.05.2026 upto 11:00 Hrs</b>
7.	निविदाएं खोलने की नियत तिथि और समय (तकनीकी बोली) / Due date and time of opening of tenders (Technical Bid)	08.04.2026 upto 11:30 Hrs Extended to 21.04.2026 upto 11:30 Hrs (Corrigendum I) Extended to 28.04.2026 upto 11:30 Hrs (Corrigendum II) <b>Extended to 05.05.2026 upto 11:30 Hrs</b>
8.	बयाना राशि जमा (ई.एम.डी) /Earnest money deposit (EMD)	Rs 1.30 Lakhs

निविदा में उल्लिखित अन्य सभी नियम व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी / All other terms and conditions mentioned in the tender remain unaltered.

Sd/-  
निदेशक, एनईसैक/ , Director, NESAC  
उमियम/Umiam, मेघालय/Meghalaya